

ArtikelNr.	Beschreibung	Listenpreis in SFr.
Selecon		
Acclaim		
	Acclaim Fresnel/Acclaim PC kompakter Scheinwerfer mit Stufenlinse oder PC-Linse, mit Anschlusskabel, ohne Stecker und Leuchtmittel	
12ACFMS	Acclaim Fresnel, für Halogenlampe 650/500 W	273.00
12ACFMSWH	Acclaim Fresnel, weiss, für Halogenlampe 650/500 W, ohne Lampe	356.00
12ACPCMS	Acclaim PC, für Halogenlampe 650/500 W, ohne Lampe	295.00
20BDMF	Torblende, schwarz	50.00
20BDMFWB	Torblende, aussen weiss, innen schwarz	72.00
20CFMF	Farbrahmen Metall	8.00
20CFMFW	Farbrahmen Metall, weiss	10.00
15ACSM	Schutzgitter	6.00
	Acclaim Zoomspot kompakter Profilscheinwerfer mit Zoomoptik, mit Anschlusskabel, Farbrahmen, ohne Stecker und Leuchtmittel	
12ACZS	Acclaim Zoomspot 18-34°, für Halogenlampe 650/500 W	495.00
12ACZSW	Acclaim Zoomspot 24-44°, für Halogenlampe 650/500 W	495.00
15ACLTW	24-44° Weitwinkel-Linsenkit	235.00
15ACLTS	18-34° Linsenkit	235.00
15ACGH	Gobohalter, Grösse M, schwarzer Griff	30.00
15ACGHGL	Glas-Gobohalter, Grösse M, schwarzer Griff	30.00
15ACIRIS	Irisblende, 20 Lamellen	208.00
20CFMF	Farbrahmen Metall	8.00
15ACSM	Schutzgitter	6.00
	Acclaim Axial Zoomspot leistungsstarker Profilscheinwerfer mit Zoomoptik, mit Farbrahmen, ohne Stecker und Leuchtmittel	
12ACX1834	Acclaim Axial Zoomspot 18-34°, für Halogenlampe 600 W GKV	555.00
12ACX2444	Acclaim Axial Zoomspot 24-44°, für Halogenlampe 600 W GKV	555.00
15ACAX1834LT	18 -34° Linsenkit	235.00
15ACAX2444LT	24 -44° Weitwinkel-Linsenkit	235.00
15ACGH	Gobhalter, Grösse M, schwarzer Griff	30.00
15ACGHGL	Glas-Gobohalter, Grösse M, schwarzer Griff	30.00
15ACIRIS	Irisblende, 20 Lamellen	208.00
20CFMF	Farbrahmen Metall	8.00
15ACSM	Schutzgitter	6.00
	Acclaim Zoom mit Entladungslampe 150 W CDM oder 70 W CDM	a.A.



Rama 150		
	Rama PC/F Scheinwerfer mit 150 mm-PC- oder Stufenlinse 1000/1200 W, mit integriertem Sicherungsseil, Farbrahmen, , ohne Stecker und Leuchtmittel	
16RAFR150	Rama 150 Fresnel	508.00
16RAFR150FT	Rama 150 Fresnel FFT, mit Fast Focus Technology	563.00
16RAPC150	Rama 150 PC	545.00
16RAPC150FT	Rama 150 PC FFT, mit Fast Focus Technology	601.00
20BDSF12	Torblende 4-flügelig	90.00
20BDSF128	Torblende 8-flügelig	115.00
20SM6	Schutzgitter	7.00
20CFSF12	Farbrahmen, 185 x 185 mm	10.00
Rama High Performance 175		
	Rama HP 175 PC/F Leistungsstarker Scheinwerfer mit 175 mm-PC- oder Stufenlinse 1000/1200 W, mit integriertem Sicherungsseil, Farbrahmen, Anschlusskabel, ohne Stecker und Leuchtmittel	
16RAFR175	Rama 175 Fresnel	620.00
16RAFR175FT	Rama 175 Fresnel FFT, mit Fast Focus Technologie	675.00
16RAPC175	Rama HP PC, ohne Lampe	634.00
16RAPC175FT	Rama 175 PC FFT, mit Fast Focus Technologie	685.00
20BDSF12	Torblende, 4-flügelig	90.00
20BDSF128	Torblende 8-flügelig	115.00
20SM6	Schutzgitter	7.00
20CFSF12	Farbrahmen, 185 x 185 mm	10.00
Rama High Performance 80 V		
	Rama HP 80 V Leistungsstarker Scheinwerfer mit 175 mm-Stufenlinse 1200 W/80 V, mit integriertem Sicherungsseil, Farbrahmen, Anschlusskabel, ohne Stecker und Leuchtmittel	
16RAFR17580V	Rama HP 80 V Fresnel, ohne elektronischem Trafo und Lampe	718.00
18DMX80VPS	Elektronischer Transformator 80 V DMX512	868.00
20BDSF12	Torblende, 4-flügelig	90.00
20BDSF128	Torblende 8-flügelig	115.00
20SM6	Schutzgitter	7.00
20CFSF12	Farbrahmen, 185 x 185 mm	10.00



Arena		
	Arena	
10SF2020GY16	Arena Fresnel, mit Fassung GY16	834.00
10SF2520G22	Arena Fresnel, mit Fassung G22	834.00
10SPC20GY16	Arena PC, mit Fassung GY16	930.00
10SPC25G22	Arena PC, mit Fassung G22	930.00
20BDSF2020	Torblende 4-flügelig	140.00
20BDSF20208	Torblende 8-flügelig	206.00
20CFSF2020	Farbrahmen, Metall	26.00
20SM24	Schutzgitter	10.00
	Arena High Performance Leistungsstarker Scheinwerfer mit 250 mm-Stufenlinse 2000/2500 W, mit Farbrahmen Anschlusskabel, ohne Stecker und Leuchtmittel	
10SF2520GY16	Arena High Performance Fresnel, mit Fassung GY16	1099.00
10SF2525G22	Arena High Performance Fresnel, mit Fassung G22	1099.00
20BDSF2025	Torblende 4-flügelig	244.00
20BDSF2020258	Torblende 8-flügelig	299.00
20CFSF2025	Farbrahmen, Metall	57.00
20SM25	Schutzgitter	12.00
SPX		
	SPX Kompakter Profilscheinwerfer 600/800 W mit Zoom- oder Fixoptik, mit Farbrahmen, Anschlusskabel, ohne Stecker und Leuchtmittel	
SPX1535	SPX 15°-35°, für Halogenlampe 600 W/800 W	720.00
SPX2550	SPX 25°-50°, für Halogenlampe 600 W/800 W	720.00
SPX14	SPX 14°, für Halogenlampe 600 W/800 W	706.00
SPX19	SPX 19°, für Halogenlampe 600 W/800 W	637.00
SPX26	SPX 26°, für Halogenlampe 600 W/800 W	637.00
SPX36	SPX 36°, für Halogenlampe 600 W/800 W	637.00
SPX50	SPX 50°, für Halogenlampe 600 W/800 W	637.00
SPXGHB	Metall-Gobohalter, Grösse B	17.00
SPXGHGB	Glas-Gobohalter, Grösse B	17.00
20IRIS	Irisblende, 20 Lamellen	165.00
19PACSMFB	Schutzgitter 158 x 158 mm	10.00
19PACCF	Metallfarbrahmen 158 x 158 m (Ersatz)	10.00
SPX1535LT	Linsentubus 15°-35°, zu SPX	284.00
SPX2550LT	Linsentubus 25°-50°, zu SPX	284.00
SPX14LT	Linsentubus 14°, zu SPX	270.00
SPX19LT	Linsentubus 19°, zu SPX	201.00



SPX26LT	Linsentubus 26°, zu SPX	201.00
SPX36LT	Linsentubus 36°, zu SPX	201.00
SPX50LT	Linsentubus 50°, zu SPX	201.00
SPXLH	Lampenmodule 600 W/800 W, zu SPX	436.00

Pacific

Innovativer Kaltlichtspiegel-Profilscheinwerfer für Halogenlampe 600 W, 800 W, 1000 W und 1200 W/80 V oder Entladungslampe 150 CDM oder 575 W MSR. Mit Zoom-Optik 5,5 - 13°, 7,5 - 19°, 12 - 28°, 14 - 35°, 23 - 50°, 45 - 75° oder Fixbrennweite 20°, 30°, 40°, 50° oder 90°

Der modulare Aufbau des Scheinwerfers, bestehend aus Fassungsmo-
dul, Lampenhaus und Tubus, erlaubt es den Scheinwerfer auf die individuelle
Bedürfnisse anzupassen

Die Preise für die CDM-Version finden Sie In der Selecon Architectural Preisliste

Pacific 5,5 - 13°		
Langbrennweitiger Zoom-Profilscheinwerfer für den Einsatz auf grosse Distanzen, ohne Stecker und Leuchtmittel		
18PAC513/6	Pacific 5.5-13, GKV 600 W/800 W (Blauer Griff)	1272.00
18PAC513/1	Pacific 5.5-13, 1000 W BP (Roter Griff)	1272.00
18PAC51380VDMX	Pacific 5.5-13, 1200 W/80 V, DMX512, elektronischem Trafo	2344.00
18PACMSR513ES	Pacific 5.5-13, 575 W MSR, inkl. elektronischem Vorschaltgerät, ohne Lampe	3782.00
18PACMSR513HR	Pacific 5.5-13, 575 W MSR Hot Restrike, inkl. elektronischem Vorschaltgerät, ohne Lampe	3782.00
Pacific 7.5 - 19°		
Langbrennweitiger Zoom-Profilscheinwerfer für den Einsatz auf grosse Distanzen, ohne Stecker und Leuchtmittel		
18PAC719/6	Pacific 7.5 - 19°, GKV 600 W/800 W (Blauer Griff)	1272.00
18PAC719/1	Pacific 7.5 - 19°, 1000 W BP (Roter Griff)	1272.00
18PAC71980VDMX	Pacific 7.5 - 19°, 1200 W/80 V, DMX512, inkl. elektronischem Trafo	2344.00
18PACMSR719ES	Pacific 7.5 - 19°, 575 W MSR, inkl. elektronischem Vorschaltgerät	3782.00
18PACMSR719HR	Pacific 7.5 - 19°, 575 W MSR Hot Restrike, inkl. elektronischem Vorschaltgerät	3782.00
Pacific 12 - 28°		
Kompakter Zoom-Profilscheinwerfer für mittlere Distanzen, ohne Stecker und Leuchtmittel		
18PAC1228/6	Pacific 12-28°, GKV 600 W/800 W (Blauer Griff)	798.00
18PAC1228/1	Pacific 12-28°, 1000 W BP (Roter Griff)	798.00
18PAC122880VDMX	Pacific 12-28°, 1200 W/80 V, DMX512, inkl. elektronischem Trafo	1871.00
18PACMSR1228ES	Pacific 12-28°, 575 W MSR, inkl. elektronischem Vorschaltgerät	3309.00



18PACMSR1228HR	Pacific 12-28°, 575 W MSR Hot Restrike, inkl. elektronischem Vorschaltgerät	3309.00
Pacific 14 - 35° Kompakter Zoom-Profilescheinwerfer für mittlere Distanzen, ohne Stecker und Leuchtmittel		
18PAC1435/6	Pacific 14-35°, GKV 600 W/800 W (Blauer Griff)	798.00
18PAC1435/1	Pacific 14-35°, 1000 W BP (Roter Griff)	798.00
18PAC143580VDMX	Pacific 14-35°, 1200 W/80 V, DMX512, inkl. elektronischem Trafo	1871.00
18PACMSR1435ES	Pacific 14-35°, 575 W MSR, inkl. elektronischem Vorschaltgerät	3309.00
18PACMSR1435HR	Pacific 14-35°, 575 W MSR Hot Restrike, inkl. elektronischem Vorschaltgerät	3309.00
Pacific 23 - 50° Kompakter Zoom-Profilescheinwerfer für mittlere Distanzen, ohne Stecker und Leuchtmittel		
18PAC2650/6	Pacific 23-50°, GKV 600 W/800 W (Blauer Griff)	798.00
18PAC2650/1	Pacific 23-50°, 1000 W BP (Roter Griff)	798.00
18PAC235080V2	Pacific 23-50°, 1200 W/80 V, DMX512, inkl. elektronischem Trafo	1871.00
18PACMSR2650ES	Pacific 23-50°, 575 W MSR, inkl. elektronischem Vorschaltgerät	3309.00
18PACMSR2650HR	Pacific 23-50°, 575 W MSR Hot Restrike, inkl. elektronischem Vorschaltgerät	3309.00
Pacific 45 - 75° Kompakter extrem kurzbrennweitiger Zoom-Profilescheinwerfer		
18PAC4575/6	Pacific 45-75°, GKV 600 W/800 W (Blauer Griff)	920.00
18PAC4575/1	Pacific 45-75°, 1000 W BP (Roter Griff)	920.00
18PAC457580VDMX	Pacific 45-75° mit 1200 W/80 V, DMX512, inkl. elektronischem Trafo	1993.00
18PACMSR4575ES	Pacific 45-75°, 575 W MSR, inkl. elektronischem Vorschaltgerät	3430.00
18PACMSR4575HR	Pacific 45-75° mit 575 W MSR Hot Restrike, inkl. elektronischem Vorschaltgerät	3430.00
Pacific 5° HE, 20°, 30°, 40°, 50° Kompakter Profilscheinwerfer mit Fixbrennweite 5°, 20°, 30°, 40° oder 50°		
<p>Die Preise für die Pacific Profilscheinwerfer setzen sich zusammen aus Lampenmodul, Lampenhaus, Tubus und die gewünschte Linse. Die Preise finden Sie in den entsprechenden Abschnitten dieser Preisliste</p>		
Pacific 90° Super Wide Extrem breitstreuender Profilscheinwerfer mit 90° Optik, ohne Stecker und Leuchtmittel		
18PAC90/6	Pacific 90° mit GKV 600 W/800 W Lampenmodul (Blauer Griff)	819.00
18PAC90/1	Pacific 90° mit 1000 W BP Lampenmodul (Roter Griff)	819.00
18PAC9080VDMX	Pacific 90° mit 1200 W/80 V, DMX512 Lampenmodul, inkl. elektronischem Trafo	1892.00



18PACMSR90ES	Pacific 90° mit 575 W MSR Lampenmodul, inkl. elektronischem Vorschaltgerät	3329.00
18PACMSR90HR	Pacific 90° mit 575 W MSR Hot Restrike Lampenmodul, inkl. elektronischem Vorschaltgerät	3329.00
	Gobohalter	
19PACGHA	Gobohalter, Grösse A, zu Pacific 23-50, 45-75, 20, 30, 40, 50, 90	30.00
19PACGHAG	Glas-Gobohalter, Grösse A, zu Pacific 23-50, 45-75, 20, 30, 40, 50, 90	30.00
19PACGHM	Gobohalter, Grösse M, zu Pacific 5.5-13, und 12-28	30.00
19PACGHMG	Glas-Gobohalter, Grösse M, zu Pacific 5.5-13, und 12-28	30.00
19PACGHB	Gobohalter, Grösse B, zu Pacific 14-35	30.00
19PACGHBG	Glas-Gobohalter, Grösse B, zu Pacific 14-35	30.00
19PACGHPLPH	Halter für Plastikdias, mit UV/Hitzeschutzfilter	165.00
	Zubehör	
19PACLMCOV	Schutzabdeckung zu Pacific Fassungsmodul.	15.00
19PAC513HDY	Heavy Duty Sonderbügel zu Pacific 5.5-13	152.00
20IRIS	Irisblende, 20 Lamellen	165.00
19PACSG	Zusätzliche Schutzabdeckung zu Pacific Kühlrippen	24.00
	Linsentubus und Lampenhaus	
18PACTUBE1228	12 - 28° Tubus, inkl. Linsen	316.00
18PACTUBE1435	14 - 35° Tubus, inkl. Linsen	316.00
18PACTUBE2650	23 - 50° Tubus, inkl. Linsen	316.00
18PACTUBE4575	45 - 75° Tubus, inkl. Linsen	437.00
18PAC513LT	5.5 - 13° Tubus, inkl. Linsen	789.00
18PAC719LT	7.5 - 19° Tubus, inkl. Linsen	789.00
19PACTUBE	Tubus für Fixbrennweite, ohne Linse	201.00
18PACL20	20° Linse (Farbcode Rot)	72.00
18PACL30	30° Linse (Farbcode Braun)	72.00
18PACL40	40° Linse (Farbcode Grau)	72.00
18PACL50	50° Linse (Farbcode Blau)	72.00
18PACTUBE5HE	5° High Efficiency Tubus, inkl. Linse	1360.00
18PACTUBE90	90° Tubus, inkl. Linse	336.00
19PACHSE	Pacific Universal Lampenhaus	329.00
	Linsen-Schutzgitter	
19PACSM1228	Schutzgitter, zu Pacific 12-28, 14-35, 45-75 und 90	13.00
19PACSMFB	Schutzgitter, zu Pacific 23-50 und Pacific mit Fixbrennweite (ausser 90° und 5°)	10.00
	Farbrahmen	
20CFSF12	Farbrahmen 185 mm, zu Pacific 12-28, 45-75 und 90°	10.00
19PACCF	Farbrahmen 158 mm, zu Pacific 23-50 und Pacific mit Fixbrennweite (ausser 90° und 5°)	10.00
19PACCF5HE	Farbrahmen 185 mm, zu Pacific 5° HE	57.00

20CFSF2020	Farbrahmen 245 mm, zu Pacific 5.5-13°	26.00
	Pacific Fassungsmodule	
19PACLM6	600W / 800W Lampenmodul (Blauer Griff)	154.00
19PACLM1	1000 W Lampenmodul (Roter Griff)	154.00
187PAC80VPS	1200 W/80 V Lampenmodul, ohne elektronischem Trafo	358.00
18DMX80VPS	1200 W/80 V elektronischer Trafo, DMX512	868.00
19PACLMHRMSR	Hot Restrike MSR Lampenmodul, inkl. Zündgerät für elektronisches Vorschaltgerät und Stundenzähler, ohne Vorschaltgerät	787.00
19PACLMMSRI	MSR Lampenmodul, inkl. Zündgerät für Standard-Vorschaltgerät und Stundenzähler, ohne Vorschaltgerät	787.00
19PACLMMHES702	70 W CDM Lampenmodul, inkl. Ballast	465.00
19PACLMMHES152	150 W CDM Lampenmodul, inkl. Ballast	494.00
	Zubehör zu Pacific MSR	
18PACMSRDIM2	Mechanischer Dimmer DMX512, zu Pacific MSR	1791.00
HUI & LUI		
	HUI CYC	
	Asymmetrischer Bühnenfluter mit Netzabschaltung, für Halogenlampen 300 W/500 W/800 W. Das Gerät kann zu einem Bodenfluter umgebaut werden, inkl. Farbrahmen und wahlweise mit Anschlusskabel, Multicore-Anschlüssen oder In/Out Kabeln, inkl. Farbrahmen, ohne Leuchtmittel	
12HUICYC1	HUI CYC 1	281.00
12HUICYC3	HUI CYC 3 Dreifach-Rampe, mit drei Anschlusskabeln	715.00
12HUICYC3G	HUI CYC 3 Dreifach-Rampe, Option für Anschlussplatten	764.00
12HUICYC4	HUI CYC 4 Vierfach-Rampe, mit vier Anschlusskabeln	937.00
12HUICYC4G	HUI CYC 4 Vierfach-Rampe, Option für Anschlussplatten	949.00
	HUI Flood	
	Symmetrischer Bühnenfluter mit Netzabschaltung, für Halogenlampen 300 W/500 W/800 W, inkl. Farbrahmen, ohne Leuchtmittel	
12HUIFLD1	HUI Flood 1	281.00
12HUIWK	HUI Worklight mit Schutzgitter für den Dauereinsatz	295.00
	LUI CYC	
	Asymmetrischer Bühnenfluter mit Netzabschaltung, für Halogenlampen 1000 W. Das Gerät kann zu einem Bodenfluter umgebaut werden, wahlweise mit Anschlusskabel, Multicore-Anschlüssen oder In/Out Kabeln, inkl. Farbrahmen, ohne Leuchtmittel	
10LUICYC1	LUI CYC 1, ohne Lampe	339.00
10LUICYC3	LUI CYC 3 Dreifach-Rampe, mit drei Anschlusskabeln	824.00



10LUICYC3G	LUI CYC 3 Dreifach-Rampe, Option für Anschlussplatten	812.00
10LUICYC4	LUI CYC 4 Vierfach-Rampe, mit vier Anschlusskabeln	1022.00
10LUICYC4G	LUI CYC 4 Vierfach-Rampe, Option für Anschlussplatten	989.00
	LUI Flood Symmetrischer Bühnenfluter mit Netzabschaltung, für Halogenlampen 1000 W, inkl. Farbrahmen und wahlweise mit Anschlusskabel, Multicore-Anschlüssen oder In/Out Kabeln, inkl. Farbrahmen, ohne Leuchtmittel	
10LUIFLD1	LUI Flood 1	339.00
12LUIWK	LUI Worklight mit Schutzgitter für den Dauereinsatz	338.00
	Anschlussplatten zu HUI/LUI	
15HLCW10	HUI/LUI Anschlussplatte - Wieland 10pol	0.00
15HLCW16	HUI/LUI Anschusssplatte - Wieland 16pol	0.00
15HLCS	HUI / LUI Anschlussplatte - Socapex 19pol	0.00
15HLC1F	HUI/LUI Anschlussplatte mit einem Anschlusskabel	0.00
15HLC2F	HUI/LUI Anschlussplatte mit zwei Anschlusskabeln	0.00
15HLCB	HUI/LUI Anschlussplatte, blank	0.00
	Zubehör zu HUI/LUI	
LUILEN001	Schutzglas, zu HUI/LUI	14.00
15HLSG	Farbrahmen, zu HUI/LUI	16.00
15HLJ	Slot Locks, zum Verbinden von zwei Flutern	20.00
15HLGDSF	Füsse, für Einsatz als Bodenfluter (2 Stk.)	6.00
15HUIBD	Torblende, 4-flüglig, zu HUI/LUI	79.00
	Aurora CYC Bühnenfluter mit asymmetrischem Reflektor, für Halogenlampen 625 W, 1000 W, 1250 W, inkl. Farbrahmen, ohne Stecker und Leuchtmittel	
10AUCYC1	Aurora Einzelfluter	448.00
10AUCYC1PO	Aurora Einzelfluter für Stangenbedienung	574.00
10AUCYC3L	Aurora 3fach-Rampe	1204.00
10AUCYC4L	Aurora 4-fach-Rampe	1529.00
10AUCYC4SPO	Aurora 4-fach-Rampe Oben/Unten, für Stangenbedienung	2235.00
10AUCYC4S	Aurora 4-fach-Rampe Oben/Unten, ohne Lampen	2022.00
20BDAU	Torblende 4-flüglig	108.00
AURLEN001	Schutzglas	25.00
20CFAUCY	Farbrahmen	43.00
	Aurora Flood Bühnenfluter mit symmetrischem Reflektor, für Halogenlampen 625 W, 1000 W, 1250 W, inkl. Farbrahmen, ohne Stecker und Leuchtmittel	



10AUFLD	Aurora Einzelfluter	448.00
	Aurora Groundrow Bodenfluter mit symmetrischem Reflektor, für Halogenlampen 625 W, 1000 W, 1250 W, inkl. Farbrahmen, ohne Stecker und Leuchtmittel	
10AUGRD	Aurora Bodenfluter	458.00
10AUGRD3	Aurora Bodenrampe 3-fach	1233.00
10AUGRD4	Aurora Bodenrampe 4-fach	1519.00
	Pacific Followspot 7,5 - 19° Verfolgerscheinwerfer, basierend auf den Pacific Profilscheinwerfern, wahlweise mit 600 W, 800 W, 1000 W, 1200/80 V oder 575 W MSR HR Lampenmodul, mit ganzschliessender Irisblende, ohne Stecker und Leuchtmittel	
18PACFS/6	Pacific Followspot 600/800W Halogen	1729.00
18PACFS/1	Pacific Followspot 1000W Halogen	1729.00
18PACFS80V	Pacific Followspot 1200W/80V DMX512 Halogen	2801.00
18PACFSMSR	Pacific Followspot 575 W MSR Hot Restrike, inkl.elektronischem Vorschaltgerät	4239.00
18PACFCCH	Manuelle Farbwechslerkassette, für 4 Filter	444.00
19PACFSGH	Gobo-Halter, Grösse A	79.00
PL1		
	PL1 LED-Strahler RGBW 120 W, manueller Fokus 14° - 50°, Steuerung DMX521, On-Board Presets oder Infrarot-Steuerung	
PL1RT01	PL1, Weiss, mit 3-phasen Stromschienen-Adapter	2145.00
PL1RT03	PL1, Schwarz, mit 3-phasen Stromschienen-Adapter	2145.00
PL1RC01	PL1, Weiss, mit Deckenrosette	2103.00
PL1RC03	PL1, Schwarz, mit Deckenrosette	2103.00
PL1RHC01	PL1, Weiss, für die Clamps-Montage, 1 m Anschlusskabel	2214.00
PL1RHC03	PL1, Schwarz, für die Clamps-Montage, 1 m Anschlusskabel	2214.00
PL1CF	PL1 colour filter holder accessory (not supplied with luminaire).	21.00
PL1BD0103	PL1 barndoor - white exterior, black interior.	55.00
PL1BD03	PL1 barndoor, black.	42.00
PL1IRR	PL1 IR Remote preset programmer.	235.00
PL3		
	PL3 LED-Scheinwerfer RGBW, motorischer Fokus 14° - 50°, Steuerung DMX521, On-Board Presets oder Infrarot-Steuerung	
PL3	PL3, schwarz	4497.00
PL3W	PL3, weiss	5622.00
PL3ARCH	Zubehörhalter mit Farbrahmen, schwarz	148.00



PL3ARCHW	Zuehörhalter, mit Farbrahmen, weiss	a.A.
PL3RR	PL3 IR Remote Preset Programmer	a.A.
PL3TH	Top Hat, schwarz	a.A.
PL3THW	Top Hat, weiss	a.A.
20BSDF2020	Torblende 4-flüglig	151.00
20BDSFS2028	Torblende 8-flüglig	223.00
PL3MKIT	Motorised Pan / Tilt kit, black.	493.00
PL3MPB	Motorised Pan, black.	a.A.
PL3MTB	Motorised Tilt, black.	a.A.
PL3MPC	Motorised Pan cable, black.	a.A.
PL3MTC	Motorised Tilt cable, black.	a.A.
PL3MKITW	Motorised Pan / Tilt kit, white.	a.A.
PL3MPBW	Motorised Pan, white.	a.A.
PL3MTBW	Motorised Tilt, white.	a.A.
PL3MPCW	Motorised Pan cable, white.	a.A.
PL3MTCW	Motorised Tilt cable, white.	a.A.
PL1IRR	PL1 IR Remote preset programmer.	a.A.
PL TR1		
	PL TR1 RGB LED-Washlight, 10° (Optional 23°, Steuerung DMX512, über externe PSU)	
PLTR1	PLTR1 RGB, ohne Netzteil	961.00
	PL TR1 White LED-Washlight mit warmweissen und Kaltweissen LED für die stufenlose Anpassung der Farbtemperatur von 2700 – 6500 K, 10° (Optional 23°, Steuerung DMX512, über externe PSU)	
PLTR1	PLTR1 Weiss, ohne Netzteil	540.00
	PL TR1 RGBAW LED-Washlight, 10° (Optional 23°, Steuerung DMX512, über externe PSU)	
PLTR1RGBAW	PLTR1 RGBAW, ohne Netzteil	a.A.
PL3TH	Top Hat, schwarz	a.A.
	Zubehör PL TR1	
PLTR1AH	Zuehörhalter	a.A.
PLTR1HL	36/50 ° Vorsatzlinse	a.A.
PLTR1SL	40° Vorsatzlinse	a.A.
PLTR1GD	Diffusionsfilter	a.A.
PLTR1EC	Egg Crate.	a.A.
PLTR1TH	Top Hat.	a.A.
PLTR1HTH	1/2 Top Hat.	a.A.
PLTR1BD	Torblende	a.A.



PLTR1PS12PM	Netzteil, für die Rohrmontage	a.A.
PLTR1PS12RM	Netzteil, für die 19"-Montage	a.A.
	PL TR2 RGB	
	LED-Striplight, 10° , integriertes Netzteil/DMX	
PLTR2RGB12	PL TR2 RGB, 120 cm	5156.00
PLTR2RGB18	PL TR2 RGB, 180 cm	6145.00
	PL TR2 RGBAW	
	LED-Striplight, 10° , integriertes Netzteil/DMX	
PLTR2RGBAW6	PL TR2 RGBAW, 60 cm	5156.00
PLTR2RGBAW12	PL TR2 RGBAW, 180 cm	6145.00
	Zubehör PL TR1	
PLTR2AH18	Zubehörhalter für PL TR2 RGB Striplight 18.	a.A.
PLTR2AH12	Zubehörhalter für PL TR2 RGB Striplight 12.	a.A.
PLTR2HS18	36/50° Vorsatzlinse für PL TR2 RGB Striplight 18 – 4er Set.	a.A.
PLTR2SL18	40° Vorsatzlinse für PL TR2 RGB Striplight 18 – 4er Set.	a.A.
PLTR2HS12	36/50° Vorsatzlinse für PL TR2 RGB Striplight 12 – 4er Set.	a.A.
PLTR2SL12	40° Vorsatzlinse für PL TR2 RGB Striplight 12 – 4er Set.	a.A.
	PL TR3 RGB	
	Hochleistungs Washlight for Studio/Theater-Anwendungen	
PLTR3RGB	PL TR3 RGB, inkl. Zubehörhalter und DMX Data Enabler	8966.00
	PL TR3 White	
	Hochleistungs Washlight for Studio/Theater-Anwendungen	
PLTR3W	PL TR3 White, inkl. Zubehörhalter und DMX Data Enabler	8966.00
	Zubehör PL TR1	
PLTR3SL13	13° Vorsatzlinse	a.A.
PLTR3SL23	23° Vorsatzlinse	a.A.
PLTR3SL40	40° Vorsatzlinse	a.A.
PLTR3SL63	63° Vorsatzlinse	a.A.
PLTR3SL517	5/17° Vorsatzlinse	a.A.
PLTR3SL8	8° Vorsatzlinse	a.A.
PLTR3EC	Egg Crate.	a.A.
PLTR3TH	Top Hat.	a.A.
PLTR3HTH	1/2 Top Hat.	a.A.
PLTR3CF	Farbrahmen	a.A.
PLTR3BD	Torblende	a.A.

