

ArtikelNr.	Beschreibung	Listenpreis in SFr.
SPOTLIGHT		
miniSerie		
	miniFresnel kompakter Stufenlinsenscheinwerfer mit Anschlusskabel, Metallfarbrahmen, ohne Stecker und Lampe	
MI FN NO	miniFresnel für 300 W/230 Halogenlampe	229.00
MI FN LW	miniFresnel für 150 W/24 V Halogenlampe	240.00
MI FN LW/CT	miniFresnel für 150 W/24 V Halogenlampe, mit integriertem Trafo	460.00
MI FN ME	miniFresnel für 200/250 W MSD Entladungslampe	623.00
MI FN ME/SBA	miniFresnel für 200/250 W MSD Entladungslampe, ohne Vorschaltgerät	261.00
MI FN MC	miniFresnel für 150 W CDM-T Entladungslampe	553.00
MI FN MC/SBA	miniFresnel für 150 W CDM-T Entladungslampe, ohne Vorschaltgerät	303.00
TC MINI	Farbrahmen 100 x 100 mm zu miniFresnel	7.00
TD MINI	Farbrahmen für dichroitische Farbrahmen	9.00
PL 4 MINI	Torblende 4-flügelig, drehbar zu miniFresnel	42.00
	Scheinwerfer in silberner Ausführung	a.A.
	Sonderlakierung in RAL-Farben	a.A.
	miniPC kompakter PC-Scheinwerfer mit Anschlusskabel, Metallfarbrahmen, ohne Stecker und Lampe	
MI PC NO	miniPC für 300 W/230 Halogenlampe	259.00
MI PC LW	miniPC für 150 W/24 V Halogenlampe	267.00
MI PC LW/CT	miniPC für 150 W/24 V Halogenlampe, mit integriertem Trafo	484.00
MI PC ME	miniPC für 200/250 W MSD Entladungslampe	649.00
MI PC ME/SBA	miniPC für 200/250 W MSD Entladungslampe, ohne Vorschaltgerät	289.00
MI PC MC	miniPC für 150 W CDM-T Entladungslampe	575.00
MI PC MC/SBA	miniPC für 150 W CDM-T Entladungslampe, ohne Vorschaltgerät	326.00
TC MINI	Farbrahmen 100 x 100 mm zu miniPC	7.00
TD MINI	Farbrahmen für dichroitische Farbrahmen	9.00
PL 4 MINI	Torblende 4-flügelig, drehbar zu miniPC	42.00
	Scheinwerfer in silberner Ausführung	a.A.
	Sonderlakierung in RAL-Farben	a.A.
	miniPROFILE kompakter Profilscheinwerfer mit Fixbrennweite, mit Anschlusskabel, Metallfarbrahmen, ohne Stecker und Lampe	
MI PR NO	miniPROFILE 20° für 300 W/230 V Halogenlampe	431.00
MI PR LW	miniPROFILE 20° für 150 W/24 V Halogenlampe	442.00



mini Fresnel LW
mini PC LW



mini Fresnel ME
mini PC ME

MI PR LW/CT	miniPROFILE 20° für 150 W/24 V Halogenlampe, mit integriertem Trafo	669.00
MI PR ME	miniPROFILE 20° für 200/250 W MSD Entladungslampe	819.00
MI PR ME/SBA	miniPROFILE 20° für 200/250 W MSD Entladungslampe, ohne Vorschaltgerät	460.00
MI PR MC	miniPROFILE 20° für 150 W CDM-T Entladungslampe	740.00
MI PR MC/SBA	miniPROFILE 20° für 150 W CDM-T Entladungslampe, ohne Vorschaltgerät	491.00
TC MINI	Farbrahmen 100 x 100 mm zu miniPROFILE 20°	7.00
PGM MINI	Gobohalter, Grösse M	16.00
O/MINI 40	Weitwinkelobjektiv 40°	70.00
O/MINI 8	Objektiv 8°	136.00
	Scheinwerfer in silberner Ausführung	a.A.
	Sonderlackierung in RAL-Farben	a.A.
	miniPROFILE zoom	
	kompakter Profilscheinwerfer mit Zoomoptik, mit Anschlusskabel, Metallfarbrahmen, ohne Stecker und Lampe	
MI PR ZS NO	miniPROFILE zoom 20 - 40° für 300 W/230V Halogenlampe	551.00
MI PR ZS LW	miniPROFILE zoom 20 - 40° für 150 W/24V Halogenlampe	565.00
MI PR ZS LW/CT	miniPROFILE zoom 20 - 40° für 150 W/24V Halogenlampe, mit integriertem Trafo	805.00
MI PR ZS ME	miniPROFILE zoom 20 - 40° für 200/250 W MSD Entladungslampe	933.00
MI PR ZS ME/SBA	miniPROFILE zoom 20 - 40° für 200/250 W MSD Entladungslampe, ohne Vorschaltgerät	572.00
MI PR ZS MC	miniPROFILE zoom 20 - 40° für 150 W CDM-T Entladungslampe	855.00
MI PR ZS MC/SBA	miniPROFILE zoom 20 - 40° für 150 W CDM-T Entladungslampe, ohne Vorschaltgerät	612.00
TC MINI	Farbrahmen 100 x 100 mm zu miniPROFILE 20°	7.00
PGMMIZO	Gobohalter, Grösse M	21.00
	Scheinwerfer in silberner Ausführung	a.A.
	Sonderlackierung in RAL-Farben	a.A.
	miniPAR	
	Architekturscheinwerfer für Halogen- oder Tageslicht-PAR-Lampen, ohne Stecker und Lampe	
MI PAR T75W	miniPAR 75 W/12 V R111	189.00
MI PAR N100	miniPAR 100 W/230 V	150.00
MI PAR BS35	miniPAR BriteSpot 35 W	330.00
TC Mini	Farbrahmen zu miniPAR	9.00
PL 4 MINI PAR	Torblende 4-flügelig zu miniPAR	50.00



Mini Profile LW



Mini Profile zoom



Mini Par

miniLED		
LED-Architekturscheinwerfer RGB oder Weiss		
MI LED 15 RGB	miniLED RGB, 15 W, DMX oder Infrarot-Steuerung	795.00
MI LED 25 CW	miniLED White, 25 W Cool White, DMX	710.00
MI LED 15 WW	miniLED White, 15 W Warm White, DMX	710.00
MI LED 15 NW	miniLED White, 15 W Neutral White, DMX	710.00
IR LED RGB	Infrarot-Fernsteuerung für miniLED RGB	62.00
MIDI-Series		
MIDI.Fresnel		
Stufenlinsenscheinwerfer für Entladungslampen 150 W oder 250 W, ohne Stecker und Lampe		
MDFR CDM150 CRM	MIDI.Fresnel 150 W CDM, cold restrike, mit magnetischem Vorschaltgerät, ohne Stecker und Lampe	493.00
MDFR CDM250 CRM	MIDI.Fresnel 250 W CDM, cold restrike, mit magnetischem Vorschaltgerät, ohne Stecker und Lampe	656.00
MDFR CST250 CRM	MIDI.Fresnel 250 W CST, cold restrike, mit magnetischem Vorschaltgerät, ohne Stecker und Lampe	656.00
MDFR CST250 HRE	MIDI.Fresnel 250 W CST, hot restrike, mit elektrischem Vorschaltgerät, ohne Stecker und Lampe	1853.00
MDF CST250/SBA	MIDI.Fresnel 250 W CST, hot restrike, ohne Vorschaltgerät, ohne Stecker und Lampe	423.00
PL 4 SO5	Torblende 4-flügelig,drehbar	71.00
TC S05	Farbrahmen Metall 140 x 140 mm	8.00
DIM 05 PERS/DMX	Mechanischer Dimmer, zu MIDI.Series	1384.00
MIDI.PC		
PC-Scheinwerfer für Entladungslampen 150 W oder 250 W, ohne Stecker und Lampe		
MDF CDM250 CRM	MIDI.PC 250 W CDM, cold restrike, mit magnetischem Vorschaltgerät, ohne Stecker und Lampe	653.00
MDPC CST250 CRM	MIDI.PC 250 W CST, cold restrike, mit magnetischem Vorschaltgerät, ohne Stecker und Lampe	653.00
MDPC CST250 HRE	MIDI.PC 250 W CST, hot restrike, mit elektronischem Vorschaltgerät, ohne Stecker und Lampe	1850.00
MDPC CST250/SBA	MIDI.PC 250 W CST, hot restrike, ohne Vorschaltgerät, ohne Stecker und Lampe	421.00
PL 4 SO5	Torblende 4-flügelig,drehbar	71.00
TC S05	Farbrahmen Metall 140 x 140 mm	8.00
DIM 05 PERS/DMX	Mechanischer Dimmer, zu MIDI.Series	1384.00



Mini LED White

MIDI.Profile**Profil-Scheinwerfer für Entladungslampen 250 W, ohne Stecker und Lampe**

MDPR CST250 CRM	MIDI.Profile 250 W CST, cold restrike, mit magnetischem Vorschaltgerät, ohne Stecker und Lampe	1040.00
TC S05	Farbrahmen Metall 140 x 140 mm	8.00
DIA 05	Irisblende	141.00
DIA 05BO	Irisblende, ganzschliessend	158.00
PGM 100	Gobohalter, Grösse M	21.00
PGB 100	Gobohalter, Grösse B	21.00
DIM 05 PERS/DMX	Mechanischer Dimmer, zu MIDI.Series	1440.00

SPOTLIGHT

Umfassendes Programm an Scheinwerfern für Bühnen- und Architekturwendungen

Combi Series

	Combi 05, 500/650 W mit Farbrahmen, Anschlusskabel 1,5 m, ohne Stecker und Lampe	
COM 05 F	Combi 05 Fresnel	244.00
COM 05 PC	Combi 05 PC	261.00
COM 05 ZS	Combi 05 ZS, 14 - 30°	546.00
COM 05 ZW	Combi 05 ZW, 23 - 40°	550.00
PL 4 U05	Torblende 4-flügelig,drehbar	64.00
TC S05	Farbrahmen Metall 140 x 140 mm	8.00
DIA 05	Irisblende	141.00
DIA 05 BO	Irisblende, ganzschliessend	158.00
PGM R 100	Gobohalter, Grösse M	21.00
PGB R 100	Gobohalter, Grösse B	21.00
	Combi 12, 1000/1200 W mit Farfilterrahmen, Anschlusskabel 1,5 m, ohne Stecker und Lampe	
COM 12 F	Combi 12 Fresnel	324.00
COM 12 PC	Combi 12 PC	344.00
COM 12 ZS	Combi 12 ZS, 13 - 35°	822.00
COM 12 ZW	Combi 12 ZW, 24 - 50°	822.00
PL 4 U12	Torblende 4-flügelig,drehbar	77.00



Combi 05 F

TC S10	Farbrahmen Metall 165 x 165 mm	9.00
DIA 10	Irisblende	143.00
DIA 10 BO	Irisblende, ganzschliessend	160.00
PGB R 130	Glas-Gobohalter, justierbar, Grösse B	23.00
Combi 25, 2000/2500 W mit Farbfilterrahmen, Anschlusskabel 1,5 m, ohne Stecker und Lampe		
COM 25 F	Combi 25 Fresnel	615.00
COM 25 PC	Combi 25 PC	652.00
COM 25 ZM	Combi 25 ZM, 12 - 25°	1798.00
COM 25 ZW	Combi 25 ZW, 17 - 36°	1698.00
PL 4 U25	Torblende 4-flügelig, drehbar	103.00
TC S20	Farbrahmen Metall 245 x 245 mm	14.00
DIA 20	Irisblende	221.00
DIA 20 BO	Irisblende, ganzschliessend	256.00
PGB R 185	Glas-Gobohalter, justierbar, Grösse B	41.00
PGA R 185	Glas-Gobohalter, justierbar, Grösse A	41.00
Combi 50, 5000 W mit Farbfilterrahmen, Anschlusskabel 1,5 m, ohne Stecker und Leuchtmittel		
COM 50 F	Combi 50 F	1603.00
COM 50 PC	Combi 50 PC	1888.00
PL 4 Q50	Torblende 4-flügelig, drehbar	153.00
TC S50	Farbrahmen Metall	25.00
Sintesi Series		
Sintesi 500/650 W mit Farbfilterrahmen, Anschlusskabel 1,5 m, ohne Stecker und Lampe		
AR 05	Area 05, Fresnel	384.00
VA 05	Vario 05, PC	400.00
FI 05 ZS	Figura 05 ZS, 14 - 30°	615.00
FI 05 ZW	Figura 05 ZW, 23 - 40°	615.00
PL 4 U05	Torblende 4-flügelig, drehbar	64.00
TC S05	Farbrahmen Metall 140 x 140 mm	8.00
R S05	Schutzgitter 140 x 140 mm	10.00
DIA 05	Irisblende	141.00
DIA 05 BO	Irisblende, ganzschliessend	158.00
PGM R 100	Gobohalter, Grösse M	21.00
PGB R 100	Gobohalter, Grösse B	21.00
Sintesi 1000/1200 W mit Farbfilterrahmen, Anschlusskabel 1,5 m, ohne Stecker und Lampe		



Combi 12 F



Combi 25 F



Area 05

AR 12	Area 12, Fresnel	454.00
VA 12	Vario 12, PC	512.00
FI 12 ZS	Figura 12 ZS, 13 - 35°	1018.00
FI 12 ZW	Figura 12 ZW, 24 - 50°	1013.00
PL 4 U12	Torblende 4-flügelig,drehbar	77.00
TC S12	Farbrahmen Metall 165 x 165 mm	9.00
R S12	Schutzgitter 165 x 165 mm	12.00
DIA 10	Irisblende	143.00
DIA 10 BO	Irisblende, ganzschliessend	160.00
PGB R 130	Glas-Gobohalter, justierbar, Grösse B	23.00
	Motorbügel ARC	a.A.
	Sintesi 2000/2500 W mit Farbfilterrahmen, Anschlusskabel 1,5 m, ohne Stecker und Lampe	
AR 25	Area 25, Fresnel	828.00
VA 25	Vario 25, PC	856.00
FI 25 ZS	Figura 25 ZS, 9 - 25°	1869.00
FI 25 ZW	Figura 25 ZW, 17 - 36°	1898.00
PL 4 U25	Torblende 4-flügelig,drehbar	103.00
TC S25	Farbrahmen Metall 245 x 245 mm	14.00
R S25	Schutzgitter 245 x 245 mm	12.00
DIA 20	Irisblende	221.00
DIA 20 BO	Irisblende, ganzschliessend	256.00
PGB R 185	Glas-Gobohalter, justierbar, Grösse B	41.00
PGA R 185	Glas-Gobohalter, justierbar, Grösse A	41.00
	Motorbügel ARC	a.A.
Evolution Series		
	EVOLUTION 12 Profilscheinwerfer mit Kondensoroptik (5 Linsen) mit Farbfilterrahmen aus Metall, Anschlusskabel 1,5 m, ohne Stecker/Lampe	
EVO 12 H ZS	Evolution 12 H ZS 12 - 24° für Halogenlampe 1000/1200 W	1430.00
EVO 12 H ZW	Evolution 12 H ZW 20 - 41°für Halogenlampe 1000/1200 W	1430.00
EVO 12 DC ZS	Evolution 12 DC ZS 14 - 27° für Entladungslampe 1200 W, mit integriertem DMX-Dimmer ohne Lampe	4544.00
EVO 12 DC ZW	Evolution 12 DC ZW 22 - 37° für Entladungslampe 1200 W, mit integriertem DMX-Dimmer, ohne Lampe	4544.00
TC S12	Farbrahmen Metall 165 x 165 mm	9.00
DIA 10	Irisblende	143.00
DIA 10 BO	Irisblende, ganzschliessend	160.00
PGB 130	Gobohalter, Grösse B	23.00



Evolution 12 H ZS

PGB R 130	Glas-Gobohalter, justierbar, Grösse B	23.00
EVOLUTION 25		
Profilscheinwerfer mit Kondensoroptik (5 Linsen) mit Farbfiltterahmen aus Metall, Anschlusskabel 1,5 m, ohne Stecker/Lampe		
EVO 25 H ZS	Evolution 25 H ZS für Halogenlampe 2000/2500 W, inkl. Lampe 2000 W CP92	2717.00
EVO 25 H ZW	Evolution 25 H ZW für Halogenlampe 2000/2500 W, inkl. Lampe 2000 W CP92	2710.00
EVO 25 DH ZS	Evolution 25 DH ZS für Entladungslampe 2500 W, mit integriertem DMX-Dimmer, ohne Lampe	9708.00
EVO 25 DH ZW	Evolution 25 DH ZW für Entladungslampe 2500 W, mit integriertem DMX-Dimmer, ohne Lampe	9708.00
TC S25	Farbrahmen Metall 245 x 245 mm	14.00
DIA 20	Irisblende	221.00
DIA 20 BO	Irisblende, ganzschliessend	256.00
PGB R 185	Glas-Gobohalter, justierbar, Grösse B	41.00
PGA R 185	Glas-Gobohalter, justierbar, Grösse A	41.00
FORC EVO25/S	Gekröpfter Bügel zu EVO 25	a.A.
Verfolgerscheinwerfer		
Vedette		
Verfolgerscheinwerfer, Ein-/Aus-Schalter, Irisblende mit Black-Out, ohne Stecker und Lampe		
VD 12 H CC	Vedette 12 H CC, 1200 W Halogen "Fast Fit" mit Farbwechselkassette	1553.00
VD 12 H CC LV	Vedette 12 H CC LV, für 1200 W/80 V Halogenlampen, mit magnetischem Vorschaltgerät, DMX und mech. Dimmer, mit Farbwechselkassette	a.A.
VD 25 H	Vedette 25 H, 2000/2500 W Halogen, inkl. Lampe 2000 W CP92	2284.00
VD 12 M MT	Vedette 12 Compact, 1200 W HTI/SA, inkl. Vorschaltgerät, ohne Lampe	3152.00
VD 12 M CR	Vedette 12 CR, 1200 W MSR (kalte Wiederzündung), inkl. Vorschaltgerät, ohne Lampe	3041.00
VD 12 M HR	Vedette 12 HR, 1200 W MSR/HMI (heisse Wiederzündung), inkl. Vorschaltgerät, ohne Lampe	3823.00
VD 25 CM HR	Vedette 25 Compact HR, 2500 W HTI (heisse Wiederzündung), inkl. Vorschaltgerät, ohne Lampe	8545.00
VD 25 M HR	Vedette 25 HR, 2500 W MSR/HMI (heisse Wiederzündung), inkl. Vorschaltgerät, ohne Lampe	9850.00
CMA 12	Farbwechselkassette 5 Farben, für VD 12	627.00
CMA 25	Farbwechselkassette 5 Farben, für VD 25	852.00
PGB 130	Gobohalter, Grösse B für VD 12	23.00
PGB R 130	Glas-Gobohalter, justierbar, Grösse B zu VD 12	23.00



Vedette 12 H CC

PGB R 185	Glas-Gobohalter, justierbar, Grösse B, VD25	41.00
PGA R 185	Glas-Gobohalter, justierbar, Grösse A, VD25	41.00
DIM 12 PERS/MAN	Manueller, mechanischer Dimmer, zu VD 12 MMT	925.00
DIM 25 PERS/MAN	Manueller, mechanischer Dimmer, zu VD 25 MMT	1079.00
Scheinwerfer für		
	Piccolo S inkl. Irisblende mit Black-Out, Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel, 1,5 m	
PIC HS	Piccolo S, 20°, für Halogenlampe 1000 W	1237.00
PIC MS	Piccolo S, 20°, für Entladungslampe 1200W HTI/SE	2621.00
TC MINI	Farbrahmen	7.00
TD MINI	Farbrahmen für dichroitische Filter	9.00
OLARPI	Objektiv 37°	143.00
OSTRPI	Objektiv 14°	271.00
CMA PIC P	Manueller Farbwechsler für Filterfolien	249.00
DIM PIMA	Manueller Farbwechsler mit dichroitischen Glasfiltern	356.00
DIM PIMA/OS	Mechanischer Dimmmer, passend zu Objektiv 20° und 37°	541.00
DIM PIMA	Mechanischer Dimmmer, zu Objektiv 14°	356.00
DIMPDMX	DMX-Dimmer, zu Piccolo	1218.00
	Piccolo E Effektprojektor, mit Ein-/Ausschalter, Anschlusskabel ohne Stecker/Lampe	
PIC HE	Piccolo E, 20°, für Halogenlampe 1000 W	1005.00
PIC ME	Piccolo E, 20°, für Entladungslampe 1200 W HTI/SE, inkl. Vorschaltgerät, ohne Lampe	2389.00
PODI24	Effektscheibengehäuse	235.00
MODIVE	Motor, schnelle Geschwindigkeit	199.00
MODILE	Motor, langsame Geschwindigkeit	164.00
MODIXLE	Motor, extra langsame Geschwindigkeit für Wolkeneffekt	168.00
EFIPI	Effektscheibe "Feuer"	121.00
ENEPI	Effektscheibe "Schnee"	848.00
EMAPI	Effektscheibe "Meer"	197.00
EDFAPI	Effektscheibe "Fantasy"	74.00
ENUPI	Effektscheibe "Wolken"	399.00
EPIOPI	Effektscheibe "Regen"	378.00
ECASPI	Effektscheibe "Wasserfall"	178.00
OLARPI	Objektiv 37°	143.00
OSTRPI	Objektiv 14°	271.00



Piccolo H

Domino		
Asymmetrischer Horizontfluter, 625 - 1250 W, inkl. Metallfarbrahmen, Anschlusskabel, ohne Stecker/Lampe		
DOM 1000	Domino, 625, 1000, 1250 W	284.00
D 2x2 M	Montagerahmen für 4 Fluter, handbedienbar	456.00
D 2x2 P	Montagerahmen für 4 Fluter, stangenbedienbar	855.00
D 4 x 1	Montageset für 4 Fluter als Bodenrampe	45.00
TC DOM	Farbfilterrahmen zu Domino (Ersatz)	25.00
PL 2 DOM	Torblende 2-flügelig	103.00
Ribaltina		
Symmetrisches Fluter, 300/500 W, inkl. Farbrahmen, ohne Stecker/Lampe		
RA1	Ribaltina, Einzelfluter	142.00
RA4	Ribaltina 4, Rampe 4 x 500 W	428.00
TCR	Farbfilterrahmen zu Ribaltina	9.00
PR4	4-flügelige Torblende zu Ribaltina	61.00
Black Gun		
Schwarzlicht-Scheinwerfer für Lampe 400 W E40, ohne Leuchtmittel		
W 400	W400 Black Gun	291.00
Schwarzlicht-Scheinwerfer für Lampe 400 W E40, ohne Leuchtmittel		
Motorbügel für		
Arc STAGE		
Professionelle Motorbügel mit modularem Aufbau, ohne Scheinwerfer aber inkl. Einbau und Konfiguration eines Spotlight Scheinwerfers, mit integrierter Stromversorgung und DMX Out für Farbwechsler.		
ARC 2	Motorbügel mit 2 Steuerfunktionen (Pan/Tilt) für Linsenscheinwerfer bis max. 2000 W	4670.00
ARC 3	Motorbügel mit 3 Steuerfunktionen (Pan/Tilt und Iris/Fokus) für Linsenscheinwerfer bis 2000 W	6091.00
ARC 2+	Motorbügel mit Steuerfunktionen (Pan/Tilt) für Scheinwerfer bis max.5000 W	5658.00
ARC 3+	Motorbügel mit 3 Steuerfunktionen (Pan/Tilt und Iris/Fokus) für Scheinwerfer bis 5000 W	7146.00
Arc VIDEO		
Professionelle Motorbügel mit modularem Aufbau für die Steuerung von Video-Projektoren		
ARC V	Motorbügel mit 2 Steuerfunktionen (Pan/Tilt) für kleinere/mittlere Videoprojektoren	5029.00
ARC V+	Motorbügel mit 2 Steuerfunktionen (Pan/Tilt) für grössere Videoprojektoren	5964.00
ARC VR	Funkfernsteuerung für Motorbügel Arc VIDEO	a.A.
ARC VR+	Funkfernsteuerung für Motorbügel Arc VIDEO Plus	a.A.



Domino



Ribaltina

PERFORM XT	Digitaler Media Server "Performer XT" für die DMX-gesteuerte Steuerung von Bild und Videoeffekten	a.A.
PAR		
	ohne Stecker und Lampe	
SUPERLUT	Superlucciola 75 W/12 V R111, ohne Stecker und Lampe	113.00
LUN 100	Superlucciola 100 W/230 V, ohne Stecker und Lampe	76.00
LUBS 35	Maxilucciola 35 W Entladungslampe R111, ohne Stecker und Lampe	282.00
LUBS 70/SBA	Maxilucciola 70 W Entladungslampe R111 , ohne Vorschaltgerät, Stecker und Lampe	132.00
SUPERLUT100	Superlucciola 100 W/12 V R111, ohne Stecker und Lampe	121.00
LU LED 13W	Luciola LED White, 13 W, ohne Stecker und Lampe	348.00
TCL	Farbrahmen zu PAR	8.00
LED		
	MIDI.LED	
	LED-Scheinwerfer 100 W RGBW mit motorischem Zoom 12 - 50°	
MDLED 100 RGBW Z	MIDI LED RGBW 100 W, 12 - 50° Zoom, 2900 - 6000 K, DMX512	2138.00
PL 4 MDLED 100	Torblende 4-flügelig	a.A.
TC MDLED 100	Farfilterrahmen	a.A.
	Area 12 LED	
	Fresnel LED-Scheinwerfer mit weisser LED-Engine wahlweise Cool White 5600 K, Natural White 4000 K oder Warm White 3000 K, Fokus 9° - 85, lokale Steuerung, DMX512	
AR 12 LED 100 CW Z	Area 12 LED 100 W Cool White,9 - 85° Zoom, DMX512	1296.00
AR 12 LED 100 NW Z	Area 12 LED 100 W Neutral White ,9 - 85° Zoom, DMX512	1296.00
AR 12 LED 100WW Z	Area 12 LED 100 W Cool White,9 - 85° Zoom, DMX512	1296.00
PL 4 U12	Torblende 4-flügelig,drehbar	77.00



Super Lucciola

Spotlight



Spotlight



Spotlight

